

## 反射テスト 割合 百分率% %引きの基礎 03

1. 次の  をうめよ. ( S 級 30 秒, A 級 45 秒, B 級 1 分, C 級 1 分 20 秒 )

(1) A の 8 % 引き =  $A \times$

(2)  $A \times 0.7 = A$  の  % 引き

(3) A の 25 % 減 =  $A \times$

(4)  $A \times 0.95 = A$  の  % 減

(5) A の 72 % 減 =  $A \times$

(6)  $A \times 0.81 = A$  の  % 減

(7) A の 2.4 % 引き =  $A \times$

(8)  $A \times 0.985 = A$  の  % 減

(9) A の 10.35 % 引き =  $A \times$

(10)  $A \times 0.9009 = A$  の  % 引き

2. 次の  をうめよ. ( *S* 級 30 秒, *A* 級 45 秒, *B* 級 1 分, *C* 級 1 分 20 秒 )

(1)  $A$  の 4 % 引き  $= A \times$

(2)  $A \times 0.8 = A$  の  % 引き

(3)  $A$  の 17 % 引き  $= A \times$

(4)  $A \times 0.96 = A$  の  % 減

(5)  $A$  の 38 % 減  $= A \times$

(6)  $A \times 0.75 = A$  の  % 引き

(7)  $A$  の 0.8 % 減  $= A \times$

(8)  $A \times 0.925 = A$  の  % 引き

(9)  $A$  の 9.22 % 引き  $= A \times$

(10)  $A \times 0.8805 = A$  の  % 引き

## 反射テスト 割合 百分率% %引きの基礎 03 解答解説

1. 次の  をうめよ. ( S 級 30 秒, A 級 45 秒, B 級 1 分, C 級 1 分 20 秒 )

(1) A の 8 % 引き =  $A \times$

(2)  $A \times 0.7 = A$  の  % 引き

(3) A の 25 % 減 =  $A \times$

(4)  $A \times 0.95 = A$  の  % 減

(5) A の 72 % 減 =  $A \times$

(6)  $A \times 0.81 = A$  の  % 減

(7) A の 2.4 % 引き =  $A \times$

(8)  $A \times 0.985 = A$  の  % 減

(9) A の 10.35 % 引き =  $A \times$

(10)  $A \times 0.9009 = A$  の  % 引き

2. 次の  をうめよ. ( *S* 級 30 秒, *A* 級 45 秒, *B* 級 1 分, *C* 級 1 分 20 秒 )

(1)  $A$  の 4 % 引き  $= A \times$

(2)  $A \times 0.8 = A$  の  % 引き

(3)  $A$  の 17 % 引き  $= A \times$

(4)  $A \times 0.96 = A$  の  % 減

(5)  $A$  の 38 % 減  $= A \times$

(6)  $A \times 0.75 = A$  の  % 引き

(7)  $A$  の 0.8 % 減  $= A \times$

(8)  $A \times 0.925 = A$  の  % 引き

(9)  $A$  の 9.22 % 引き  $= A \times$

(10)  $A \times 0.8805 = A$  の  % 引き